Une protection sûre contre les fortes pluies et les inondations

Porte sectionnelle AquaLOCK® : protection permanente et fiable contre les inondations et les fortes pluies

Avec une part de marché de plus de 55 % en France pour l'année 2020, les portes sectionnelles sont les portes de garage les plus populaires, et ce pour de bonnes raisons. Bien qu'étant relativement bon marché, elles sont faciles à installer et offrent un grand potentiel de personnalisation grâce à de nombreuses combinaisons de couleurs et de surfaces. Un autre avantage est le faible encombrement - si la hauteur du linteau est suffisamment grande, la hauteur et la largeur de passage sont presque entièrement conservées, ce qui est particulièrement important pour les ouvertures basses et étroites.

La porte de garage sectionnelle AquaLOCK® combine tous les avantages d'une porte sectionnelle, avec les avantages liés à notre technologie éprouvée de protection contre les inondations. Vous obtenez ainsi une porte de garage qui, non seulement s'adapte parfaitement à vos souhaits, mais qui offre en outre une protection sûre contre les fortes pluies et les inondations. Et ce, sur simple pression d'un bouton : le système AquaLOCK® est monté en permanence sur la porte. Il vous suffit donc d'utiliser la télécommande pour fermer votre porte de garage et ainsi protéger vos locaux.

La porte sectionnelle AquaLOCK® est adaptable et peut ainsi être intégrée dans presque toutes les situations de montage, pour les projets de constructions neuves ou de rénovation. Comme tous les produits AquaLOCK®, notre porte de garage sectionnelle a été testée par un organisme indépendant et certifiée par l'Europaverband Hochwasserschutz e. V. (association européenne pour la protection contre les inondations).

Profilés en aluminium et coins en acier, également disponibles dans la couleur de la porte de garage

Montés à gauche et à droite dans l'intrados, les coins en acier revêtu par poudre assurent une pression de contact optimale, de sorte que le joint en silicone spécialement conçu pour cette porte se ferme parfaitement. Moyennant un supplément, les élégants profilés en aluminium montés sur le panneau inférieur et les coins en acier peuvent être laqués de la même couleur que la porte. Disponible en option, une plaque de tôle compense les irrégularités du sol et garantit une surface d'étanchéité absolument plane sous la face inférieure de la porte ; elle est disponible, au choix, en acier inoxydable ou en aluminium anodisé.

Protection fiable contre les inondations jusqu'à 500 mm de hauteur et 3 000 mm de largeur



Grâce à son installation peu encombrante, la porte sectionnelle AquaLOCK® convient particulièrement aux ouvertures de porte basses et étroites, ce qui est un avantage lorsque l'espace est restreint et que les véhicules sont grands ou larges. Le premier panneau de porte est protégé sur toute sa surface et constitue une vraie barrière contre les inondations ; ses dimensions maximales sont de 500 mm de hauteur et 3 000 mm de largeur - une version allant jusqu'à 6 000 mm de largeur est en préparation.

Lors de l'installation, il est primordial que le sol sous le panneau inférieur soit parfaitement plat. C'est pourquoi nous recommandons le montage d'une plaque de tôle solide, fabriquée au choix en acier inoxydable ou en aluminium anodisé ; cette plaque de tôle, disponible en option, a pour but de compenser les inégalités ainsi que les pentes et assure ainsi un fonctionnement sûr de la porte de garage sectionnelle AquaLOCK®.

Un mécanisme de compression spécial sur le panneau supérieur assure qu'une forte pression est exercée sur la porte par le haut lors de la fermeture. Cela permet de garantir que le joint du panneau inférieur est suffisamment pressé contre la plaque de tôle pour assurer la protection contre les inondations.

Un seuil de sol jaune garantit la résistance du panneau inférieur de la porte, en cas de forte pression de l'eau, et l'empêche de céder en son milieu.

Possibilités de personnalisation et équipements supplémentaires

Lors de l'installation d'une nouvelle porte de garage sectionnelle AquaLOCK®, vous avez le choix parmi différentes couleurs ou surfaces afin de personnaliser votre porte sectionnelle et de l'intégrer harmonieusement à l'ensemble de votre propriété. Nous proposons également des équipements de sécurité et de confort supplémentaires, pour optimiser davantage la fonctionnalité de votre porte sectionnelle. Il s'agit par exemple de mécanismes de sécurité innovants et d'options de commande intelligentes.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Faible encombrement : si la hauteur du linteau est suffisante, presque toute la hauteur et la largeur de passage sont conservées
- Système d'étanchéité AquaLOCK®
- Hauteur maximale de protection contre les inondations : 500 mm
- Largeur maximale de la porte : 3 000 mm, 6 000 mm en préparation
- Certification par l'association européenne de protection contre les inondations e. V.
- Résistant aux inondations selon la directive ift FE-07/1-2005

Porte de garage sectionnelle AquaLOCK®

Des propriétaires bien protégés contre les inondations, grâce à la porte d'entrée AquaLOCK® V6 et à la porte de garage sectionnelle AquaLOCK®

La porte sectionnelle AquaLOCK® se distingue par un système d'étanchéité testé. L'Europaverband Hochwasserschutz e.V. (association européenne de protection contre les inondations) certifie sa résistance aux inondations jusqu'à une hauteur d'eau de 500 mm et une largeur de porte allant jusqu'à 3 000 mm.

Europaverband Hochwasserschutz e.V. ®
European Flood Protection Association

Agissez dès maintenant !

Contactez-nous et informez-vous, sans engagement, sur les différentes possibilités pour protéger vos biens contre les dommages causés par les fortes pluies et les inondations. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller personnellement, par téléphone ou par e-mail.

Appelez dès maintenant au: **07 54 49 88 95** ou
Contactez-nous à **info@aqualock.fr**
www.aqualock.fr

TORBAU SCHWABEN

Enzianstraße 14
D-88436 Oberessendorf
Tél. : +45 7355 93100

Votre partenaire AquaLOCK®